




IPAC 500

VoIP TÜRTELEFON

EINFACHE KONFIGURATION IN 4 SCHRITTEN



HD
AUDIO



VoIP

IP55
Schutzklasse

IK08
Vandalismusschutz

ROHS



IPAC 500

VoIP TÜRTELEFON - KONFIGURATION LEICHT GEMACHT



• NEUHEITEN

➤ Einfache Konfiguration in 4 Schritten



➤ Peer-to-Peer Netzwerk-Scan

➤ Tag- / Nacht-Betrieb, geringer Stromverbrauch (Anpassung von Lautstärke, Helligkeit und Beleuchtung)

➤ Informationen zur Benutzung des Gerätes (Audio, Display-Anzeigen, Tastatur...), Benachrichtigungen per E-mail, SYSLOG, herunterladbare Dateien...

➤ Echtzeit-Anzeige des Gerätedisplays auf der Weboberfläche (HTTP oder HTTPS)


➤ LDAP-Update des Telefonbuchs

➤ HD Audio

➤ Video Codec H264 oder Streaming

➤ Medienverschlüsselung (Audio und Video): SRTP / ZRTP / SIP-TLS

➤ AMPHITECH Softphone kostenlos



- HD AUDIO
- KAMERA: CMOS-SENSOR, IR CUT FILTER, WINKEL 90°
- INDUKTIVE HÖRANLAGE (Barrierefreiheit für alle)
- VANDALISMUSGESCHÜTZT
- WITTERUNGSBESTÄNDIG



REFERENZEN	RUFTASTE	TÜRÖFFNERTASTE	TELEFONBUCH	TASTWAHLBLOCK	KAMERA
IPAC 500 20x			1	1	
IPAC 500 21x			1	1	1
IPAC 501 00x	1				
IPAC 501 01x	1				1
IPAC 501 20x	1			1	
IPAC 501 21x	1			1	1
IPAC 502 00x	2				
IPAC 502 01x	2				1
IPAC 502 20x	2			1	
IPAC 502 21x	2			1	1
IPAC 502 10x	1	1			
IPAC 502 11x	1	1			1
IPAC 502 30x	1	1		1	
IPAC 502 31x	1	1		1	1
IPAC 503 00x	3				
IPAC 503 01x	3				1
IPAC 503 20x	3			1	
IPAC 503 21x	3			1	1
IPAC 503 10x	2	1			
IPAC 503 11x	2	1			1
IPAC 503 30x	2	1		1	
IPAC 503 31x	2	1		1	1

IPAC 50- --S = Aufputzmontage • IPAC 50- --E = Unterputzmontage

IPAC 500



Audio-Video
über IP



Spannungs-
versorgung
über Ethernet



Induktive
Höranlage



AP-Montage



UP-Montage



Einbau in
AMPHITECH
Standssäulen



MECHANISCHE AUSFÜHRUNG

Aufputzmontage



Unterputzmontage



- Betriebstemperaturen:
-20°C bis +50°C
- Display aus Hartglas 6 mm
- Edelstahlfrontblende 2.5 mm
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Unterputzmontage:
UP-Gehäuse
BM 500

Amphitech

www.amphitech.de

Amphitech Deutschland GmbH, Lebacher Straße 4, D-66113 Saarbrücken • Telefon: 0681/9963167 • Telefax: 0681/9963406 • E-mail: info@amphitech.de